

بسمه تعالی

اسناد مناقصه

طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا

دستگاه مناقصه‌گذار : شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران

پائیز ۱۴۰۴

شرایط شرکت در مناقشه

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به آدرس تهران، ابتدای خیابان شهید استاد مطهری، نرسیده به خیابان لارستان، طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران، پلاک ۴۲۶ به کدپستی ۱۵۹۸۴۴۸۱۱ و به شماره ثبت ۹۴۷۵۰ که از این پس در این اسناد کارفرما نامیده می شود در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار موضوع فوق جهت **طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا** اقدام نماید.

۱- موضوع مناقشه:

موضوع مناقشه عبارتست از **طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا**.

محل پروژه: واقع در شهر تهران، بزرگراه کردستان شمال، نبش شمالی خیابان رشید یاسمی.

۲- تعهدات:

۲-۱ کارفرما:

مطابق قرارداد پیوست.

۲-۲ تعهد پیمانکار:

مطابق قرارداد پیوست.

۳- دستگاه نظارت:

نظارت بر حسن انجام کار توسط کارفرما صورت می پذیرد. پیمانکار می بایست کلیه تاییدیه های لازم در خصوص اجرای عملیات موضوع قرارداد را از نمایندگان کارفرما که پس از انعقاد قرارداد به وی معرفی خواهند شد به صورت مکتوب اخذ و به کارفرما ارائه نماید.

۴- دستگاه مناقشه گذار:

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا).

۵- تاریخ تنفیذ، مدت انجام کار :

الف) این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت قرارداد یک ماه شمسی (با احتساب روزهای تعطیل) از زمان ابلاغ قرارداد می باشد.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل پروژه در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه و تهیه برنامه زمان بندی به منظور شروع عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۶- محل انجام کار:

استان تهران، شهر تهران، بزرگراه کردستان شمال، نبش خیابان رشید یاسمی.
تبصره ۱: پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام و از شرایط موجود آگاهی کامل حاصل نموده و با لحاظ تمامی شرایط نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نماید.

۷- تسلیم پیشنهادها:

مناقضه گر باید پیشنهاد خود را طبق فرم های پیوست و با رعایت مفاد اسناد مناقضه حاضر به مناقضه گر و به شرح مندرج در آن حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۳/۰۸/۱۴۰۴ به کارفرما (به آدرس: تهران، ابتدای خیابان شهید استاد مطهری، نرسیده به خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات، کدپستی ۱۵۹۸۴۴۸۱۱- شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۰۸۷۹۰ شماره فکس ۰۲۱۸۸۹۲۱۹۲۷) و با معرفی نامه با مهر و امضای معتبر (صاحبان امضاء مجاز) و با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی تسلیم کنند.

۸- ضمانتنامه انجام تعهدات

مناقضه گر همزمان با امضاء قرارداد باید مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقضه و قرارداد، تضمین مورد قبول کارفرما، معادل ۵ درصد قرارداد خود را به عنوان تضمین اجرای کامل تعهدات به کارفرما تسلیم نماید.

۹- ضمانتنامه بابت گارانتی سیستم

مناقضه گر همزمان با راه اندازی و تست موضوع مناقضه و پیش از تسویه حساب نهایی می بایست یک چک صیادی ثبت شده معادل ۱۰ درصد مبلغ نهایی قرارداد را به عنوان تضمین گارانتی ۲۴ ماهه به کارفرما تسلیم نماید و در این مدت گارانتی، کلیه نواقص و ایراداتی که ناشی از کیفیت ساخت و معیوبی قطعات خارج از قصور بهره بردار می باشد را بدون دریافت هزینه مرتفع نماید و پس از دوره گارانتی چک مورد نظر به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۱۰- الحاقیه ها و اصلاحات

۱-۱۰ هر یک از دعوت شدگان در مناقضه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات و اسناد مناقضه سوالی داشته باشند می توانند به صورت مکتوب و یا از واحد فنی کارفرما به شماره موبایل ۰۹۱۲۴۹۴۳۳۱۷ (مهندس مرادیان) تقاضای توضیح نمایند.
۲-۱۰ کارفرما می تواند در هر موقع که بخواهد تا سه روز قبل از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها نسبت به شرایط مناقضه، نقشه ها و مشخصات فنی با ارسال الحاقیه هایی تجدید نظر نماید و در این صورت الحاقیه ها جزء لاینفک اسناد مناقضه محسوب خواهد شد.

۱۱- تعیین برنده مناقضه

برنده مناقضه به انتخاب کارفرما و بررسی های فنی و مالی و با توجه به شرایط مندرج در اسناد مناقضه تعیین خواهد شد. در تعیین برنده مناقضه توجه فوق العاده ای به صلاحیت مناقضه گر و تجربه او در اجرای کارهای مشابه و اعتبار مالی و تشکیلات تحت نظر او و همچنین تجهیزات و ماشین آلات مبذول خواهد شد.

۱۲- امضای پیشنهادها

مناقضه گر باید کلیه اوراق پیشنهاد و تمامی صفحات اسناد و اوراق مناقضه را بوسیله امضای مجاز خود امضا و مهر نماید و کلیه اسناد مناقضه را که از کارفرما دریافت می دارد بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها ضمیمه پیشنهاد خود نماید، پیشنهاد شرکت کننده در مناقضه باید تا ۱۵ روز پس از پایان مهلت ارائه پاکات، اعتبار داشته باشد، در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد مناقضه به امضای مناقضه گر نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد بمنزله قبول تمام شرایط اسناد مناقضه از طرف مناقضه گر تلقی خواهد شد. چنانچه تمامی اسناد ارائه شده فاقد مهر و امضا باشد در این صورت پیشنهاد مردود تلقی و اسناد به نماینده مربوطه مسترد می گردد.

۱۳- صراحت پیشنهادات

پیشنهادها باید صریحاً و بدون قید و شرط تهیه و تسلیم گردد به پیشنهادهای مبهم و مشروط و فاقد امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین به پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴- بازدید از محل کار

مناقضه گر می بایست از محل اجرای پروژه بازدید به عمل آورد و سپس مبادرت به ارائه پیشنهاد قیمت نماید. ضمناً مناقضه گر موظف است فرم بازدید که در انتهای اسناد مناقضه ارائه شده است را به مهر و امضای مجاز خود برساند و در پاکت ب قرار دهد. لازم به توضیح است در صورت عدم ارسال فرم بازدید در پاکت ب، مناقضه گر از روند مناقضه حذف خواهد شد.

۱۵- دستور العمل شرکت در مناقضه

۱۵-۱- ارسال پیشنهادها

۱۵-۱-۱ پاکت های محتوی پیشنهاد باید به نشانی تعیین شده در بخش شرایط شرکت در مناقضه تسلیم گردد. ۱۵-۱-۲ در مقابل تسلیم پاکت های محتوی پیشنهاد باید رسید با قید تاریخ کامل وصول ساعت، روز، ماه و سال مطالبه و اخذ گردد. پاکات محتوی پیشنهاد با معرفی نامه با مهر و امضای معتبر (صاحبان امضاء مجاز) و با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی تحویل گردد. ۱۵-۱-۳ در مورد پیشنهادهایی که با پست سفارشی ارسال شود در صورتی که در موقع مقرر دریافت نشود کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۶- طرز تهیه پیشنهادها و پاکات

پاکت ها باید به روش زیر تهیه و لاک و مهر شده و در مهلت مقرر در شرایط مناقضه تحویل گردد. ۱۶-۱ کلیه اسناد مناقضه به همراه مهر و امضا شده نقشه ها و مشخصات فنی و تمامی صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده، تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز براساس آخرین تغییرات روزنامه رسمی، گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده، مهر و امضاء صاحبان مجاز پیمانکار گواهی صلاحیت پیمانکاری رتبه ۱ تا ۵ و دارای اعتبار کافی و ثبت شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رزومه شرکت و بقیه موارد خواسته شده فنی و مالی خواسته شده در این مناقضه در پاکت لاک و مهر شده به نام ب (حرف ب باید در پشت آن درج گردد) قرار داده شود.

۱۶-۲- برگ پیشنهاد قیمت مطابق فرم پیوست اسناد مناقضه در پاکت لاک و مهر شده ج (حرف ج باید در پشت آن درج گردد) قرار داده شود. مناقضه گر باید مبلغ پیشنهادی خود را به همراه اعمال کلیه ضرایب عملیات موضوع مناقضه و به شرح مندرج در این دستورالعمل و مطابق با قرارداد پیوست به صورت ناخالص تعیین نماید. ضمناً به این قرارداد تعدیل و مابه التفاوت مصالح تعلق نمی گیرد.

۱۶-۳- دو پاکت فوق در یک پاکت یا یک بسته بندی لاک و مهر شده قرار گیرد که در پشت آن شماره مناقضه و عنوان مناقضه و نام و نشانی مناقضه گر درج شده باشد.
۱۶-۴- در مواردی که در اسناد مناقضه لازم دانسته شده باشد مبالغ تعیین شده در پیشنهادها باید به حروف و عدد مشخص گردند.

۱۶-۵- در صورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود در صورتی که در جلسه کمیسیون مناقضه اینگونه اشتباه محاسبات مشخص نگردد و برنده مناقضه هم اعلام گردد در این صورت پیمانکاری که بعنوان برنده مناقضه شناخته شده حق هیچگونه ادعا یا اعتراض نسبت به طرح موضوع فوق نخواهد داشت و می بایست پیشنهاد را بر اساس قیمت صحیح اصلاح نماید.
۱۶-۶- چنانچه برنده مناقضه براساس فرم پیشنهاد ارائه شده در جلسه کمیسیون مناقضه مشخص و تعیین گردد و بعداً ادعا نماید که در قیمت پیشنهادی اشتباه محاسبه وجود دارد ادعای او مسموع و قابل طرح نخواهد بود.
۱۶-۷- در صورتی که در متن پیشنهادها قلم خوردگی یا تراشیدگی یا پاک شدگی باشد باید محل آن به امضاء مناقضه گر برسد در غیر اینصورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.
۱۶-۸- پیشنهادها باید طبق فرم پیشنهاد و سایر اسناد مناقضه بدون هیچگونه تغییری تهیه شوند و منضم به کلیه توضیحات و اسناد لازم باشند.

۱۷- اعطای پیمان و فسخ آن

کارفرما حق اعطای پیمان به هر مناقضه گرای که پیشنهاد او را بیشتر با اهداف خود منطبق می یابد دارد. در صورتی که برنده اول مناقضه از قبول کار خودداری کند وجه الضمان شرکت در مناقضه وی به نفع کارفرما ضبط و نامبرده وظیفه و مسئولیت دیگری در قبال کارفرما نخواهد داشت و کارفرما مجاز به اعطای پیمان و انعقاد قرارداد با نفر دوم طبق مقررات کارفرما می باشد. در هر صورت برنده مناقضه باید ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ اعلام کارفرما نسبت به انعقاد و امضاء قرارداد و تحویل تضمین انجام تعهدات اقدام نماید. ضمانت شرکت در مناقضه از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات توسط کارفرما نگهداری و در صورت لزوم به هزینه برنده مناقضه تمدید خواهد شد، امتناع برنده مناقضه یا تاخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا تسلیم تضمین انجام تعهدات به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به ضمانت یا سپرده شرکت در مناقضه را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به مناقضه گر دوم ابلاغ می شود چنانچه این مناقضه گر نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانتنامه یا سپرده شرکت در مناقضه او نیز عیناً به شرح بالا توسط کارفرما ضبط خواهد شد و به نفر سوم مراجعه خواهد شد و در صورت امتناع نفر سوم نیز به مانند نفرات اول و دوم رفتار خواهد شد و مناقضه تجدید خواهد گردید.

۱۹- مشخصات فنی

- ۱- تست و تحویل و ضمانت عملکرد سیستم در حداقل زمان (حدود ۸-۱۰ ثانیه) به عهده شرکت پیمانکار می باشد.
- ۲- ارائه دفترچه محاسبات هیدرولیک سیستم اطفاء و نقشه اولیه به همراه متره اقلام می بایست توسط پیمانکار انجام شود.
- ۳- اورفیس نازلها نباید در نزدیکی اشیاء قرار بگیرد.

- ۴- تمامی سیلندرها که به منیفولد یا به لوله یکسانی متصل هستند باید اندازه و Fill Weight یکسانی داشته باشند.
- ۵- سیلندرهایی که مواد اطفاء را دارند فاصله ورودی ها باید یکسان و در یک ردیف باشند.
- ۶- در قسمتهای ورودی منیفولد باید خروجی قابل انعطاف پذیری خوب و چک ولوهای لازم را نصب کرد.
- ۷- حداکثر غلظت گاز خروجی بر اساس 9 NOAEL درصد می باشد.
- ۸- لوله کشی اطفاء حریق با گاز fm200 می بایست از طریق لوله بدون درز سیاه رده ۸۰ انجام شود و اجرای لوله کشی می بایست مطابقت کامل با خروجی نرم افزار طراحی را داشته باشد و لوله کشی IG-55 از نوع رده ۸۰ با اتصالات کلاس ۳۰۰۰ می باشد.
- ۹- سرویس و بازدید دوره ای سیستم جهت تضمین عملکرد هر سه ماه می بایست توسط پیمانکار انجام شود.
- ۱۰- طراحی سیستم اطفاء گازی می بایست مطابق استاندارد NFPA2001 بوده و سناریو عملکرد سیستم به صورت فایل گزارش ارائه گردد.
- ۱۱- گواهی اصالت گاز اطفاء می بایست ارائه گردد.
- ۱۲- تهیه و ارائه شماتیک دیاگرام پیکربندی سیستم اجرا شده به صورت چون ساخت- ارائه راهنمای پنل راهبری اطفاء حریق در زمان بهره برداری- ارائه کلیه مدارک فنی و کاتالوگ تجهیزات بکار رفته در سیستم- سیستم باید حداقل یکی از گواهینامه های LPCB/VDS/FM/UL را داشته باشد-آژیرها و فلاشرها تاییدیه آزمایشگاه حریق LPCB و سازمان آتش نشانی داشته باشند.
- ۱۳- تمامی سیلندرهایی گاز می بایست به صورت یک تکه و با فشار کاری ۴۲ بار و فشار تست ۱۵۰ بار و مطابق با استاندارد EN1964-1 اروپا باشند و سیلندرهایی IG-55 به صورت یک تکه با فشار کاری ۲۰۰ بار و فشار تست ۳۰۰ بار می باشد.

۲۰- توضیحات تکمیلی

با توجه به موارد خاص پیش بینی شده در قرارداد و طراحی اجزاء مختلف بر مبنای استانداردها و آئین نامه های ساختمانهای اداری به مناقصه گران توصیه میشود که قبل از پیشنهاد قیمت متن کامل اسناد پیمان را به دقت مطالعه نموده و احجام کار را بطور کامل بدست آورند و اسناد محاسبات انجام شده را به صورت جزء به جزء در اسناد خود قرار دهند.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی ، سمت، امضای مجاز و تعهد آور و مهر مناقضه گر:

کد ملی:

آدرس کامل:

کد پستی:

تلفن :

فاکس

اقرار نامه

عنوان پروژه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان به سمت مدیر عامل متولد با کد ملی و شماره شناسنامه صادره از و به سمت رئیس هیئت مدیره فرزند متولد با کد ملی و شماره شناسنامه صادره از صاحبان امضای مجاز شرکت به شماره ثبت و تاریخ ثبت و شناسه ملی کد اقتصادی؛ با توجه به برنده شدن در مناقشه پروژه یاد شده مجدد اعلام می نمایم که با دانش کافی و اشرافیات و در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع، اعم از بهای کلیه امور مربوط به موضوع مناقشه و تحویل پروژه مطابق با نقشه و مشخصات فنی مصالح منضم به قرارداد و بار مالی ناشی از اجرای موضوع قرارداد محدودیت ها و بار مالی ناشی از استفاده از اتباع بیگانه، ورود و خروج نفرات و تجهیزات به اماکن انتظامی، ترافیک شهری و جاده ای، انشعابات موقت و جغرافیای منطقه محل اجرا (صعوبت، بارندگی، تغییرات دمایی، فصل کاری، نحوه تامین مصالح و نیروی کار و ...) کسورات قانونی سهم پیمانکار، سود پیمانکاری، کیفیت مورد نظر کارفرما، مدت پیمان ماه، نوسانات اقتصادی بازار، بیمه مسئولیت مدنی، سایر تعهدنامه های این قرارداد و هر آنچه که در قیمت تمام شده پروژه یاد شده موثر است قیمت یاد شده را محاسبه و برآورد نموده و بدون اکراه و اجبار قرارداد و اسناد منضم به پیمان را تایید و امضا می نمایم.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز

تعهدآور و مهر مناقشه گر

فرم بازدید مناقصه گر از محل پروژه

با سلام

به استحضار می رساند اینجانب ----- مدیر عامل / نماینده تام الاختیار شرکت / گروه -
----- در تاریخ/...../..... (به استناد فرم مهر و امضا شده پیوست) از محل پروژه ساختمان
کردستان نبش شهید یاسمی و کلیه عملیات اجرا شده در پروژه بازدید به عمل آورده و با علم و آگاهی کامل از
محل اجرای پروژه و کلیه عملیات اجرایی اجرا شده در پروژه، اقدام به پیشنهاد قیمت نموده و در صورت برنده
شدن در مناقصه مربوطه، هیچ گونه اعتراضی به محل اجرای پروژه و موقعیت و کلیه عملیات اجرا شده در پروژه
نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل / نماینده تام الاختیار:

مهر و امضا شرکت:

بسمه تعالی

پیش نویس قرارداد طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا

(پس از مهر و امضا در پاکت (ب) قرار داده شود)

شماره قرارداد:

نام کارفرما: مدیریت پروژه های ساختمانی ایران

نام پیمانکار: -----

به تجویز قرارداد اصلی به شماره ۰۷/۳۳۳/ن/ق و الحاقیه های متعاقب منعقد فی ما بین شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران و فراجا، این قرارداد فرعی منبث از قرارداد اصلی، بین شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۴۹۸۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۲۴۷ که تحت شماره ۹۴۷۵۰ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده به نمایندگی و صاحبان امضاء آقایان محمد ابراهیم بوستانی به عنوان مدیرعامل با کد ملی ۰۶۵۱۹۶۶۵۸۲ و سامان امیری توسلی به عنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی ۳۳۹۲۷۷۷۸۶۲ که منبث در این قرارداد کارفرما ذکر خواهد شد از یک طرف و شرکت به کد اقتصادی و شناسه ملی به شماره ثبت به مدیریت و نمایندگی صاحبان امضاء آقای با کد ملی که منبث در این قرارداد پیمانکار ذکر می گردد از طرف دیگر، منعقد و طرفین به اجرای کلیه موارد مذکور در آن و توافقات مربوط به آن متعهد شدند.

ماده ۱ - موضوع قرارداد:

عبارتست طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا. مطابق ماده ۲ که به طور کامل پیمانکار بازدید نموده است.

محل پروژه: واقع در شهر تهران، بزرگراه کردستان شمال، نبش شمالی خیابان رشید یاسمی.

ماده ۲ - مبلغ قرارداد:

جمعاً مبلغ کل قرارداد خالص به (عدد) ریال و به (حروف) ریال که مبلغ کل با احتساب ضریب بالاسری (شامل مالیات، خدمات مهندسی، و دفتر فنی و مشاوره) مطابق جدول زیر می باشد.

اعداد فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیمانکار با ارائه اسناد مودیان مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده می گردد و این قرارداد نیازی به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی ندارد.

تبصره ۱: به این قرارداد هیچگونه ضریبی بابت صعوبت و سختی کار، افزایش و ما به التفاوت قیمت ناشی از تغییر قیمت مصالح و ارز، تعدیلات تورمی و غیره تعلق نمی گیرد.

تبصره ۲: مبلغ قرارداد ممکن است با توجه به اسناد و مدارک قرارداد و مترائ آیت های کاری تغییر کند.

تبصره ۳: مبلغ قرارداد با احتساب تجهیز کارگاه بوده و در مبلغ قرارداد لحاظ گردیده است.

تبصره ۴: پرداختها صرفاً بر اساس کار انجام شده و مورد تائید کارفرما و تائیدیه دستگاه نظارت فراجا صورت می پذیرد.

تبصره ۵: تفکیک هزینه های خرید و اجرا مطابق جدول ذیل میباشد.

مناقضه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر
پلیس امنیت اقتصادی فرجا

پاکت (ب)

اطفا گازی IG55 اتاق برق اصلی						
ابعاد فضا: 188 مترمکعب- عمق کف کابین 60 سانتی متر						
ردیف	نام کالا	برند	تعداد	واحد	قیمت واحد-ریال	قیمت کل-ریال
1	مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک متعارف از نوع 1+3	Kentec Mavili	1	دستگاه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
2	باتری خشک سیلد اسید 12V-4/5Ah	-	2	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
3	دشکتور دودی/ حرارتی/ مولتی اینتیگال با پایه مخصوص سیم بندی	Apollo Mavili	12	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
4	شستی اطفاء حریق از نوع روکار برنگ زرد مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قلاب محافظ	Apollo Mavili	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
5	شستی متوقف کننده از نوع روکار برنگ آبی مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قلاب محافظ	Apollo Mavili	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
6	شستی فرمز رنگ جهت اعلام حریق دستی به همراه جعبه نگهدارنده و درپوش محافظ	Apollo Mavili	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
7	آژیر فلاشر اعلام حریق 24 ولت 100 دسیبل	Apollo Mavili	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
8	زنگ اعلام حریق با فشار آکوستیکی 100 دسیبل با ولتاژ کارکرد 24V-D.C به قطر 6 اینچ به رنگ فرمز از نوع روکار	Apollo Mavili	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
9	سیستم تلقین کننده مرکزی هشدار در مواقع بروز حریق و خطا در سیستم اعلام و اطفای حریق با قابلیت ضبط صدا و تماس اضطراری با حداقل 20 شماره	Classic	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
10	ملزومات سیستم اعلام حریق شامل لوله فولادی (کنفولیت) به همراه اتصالات (سه راهی، زانو، بوشن، گلند) به همراه کابل ضد حریق به همراه لوله فلکسیبل روکشدار با اتصالات کامل و جعبه تقسیم 10*10 فلزی درپوش	Local	1	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
11	کابل حرارتی (LHD)	Cavicel	250	متر	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
12	سیلندر 80 لیتری به رنگ فرمز مخصوص گاز IG-55، فشار 300 بار، دارای استاندارد T-PED به همراه شیر و فعال ساز برقی و دستی و گنج فشار و شیر پلوماتیک Rotarex مطابق با استاندارد NFPA2001 و دارای استاندارد UL یا VDS به همراه براکت جهت نگهداری سیلندر و شلنگ فشار قوی پلوماتیکی 300bar حاوی گاز IG-55	Sharex یا مشابه	6	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
13	نازل سیستم اطفاء حریق	Sharex یا مشابه	4	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
14	شیر یکطرفه فشار قوی 1 و 1/2 اینچ	-	17	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
15	لوله مانع مسدود فشار قوی رده 80 به قطر 1/2 اینچ تا 4 اینچ به همراه اتصالات فشار قوی کلاس 3000 از نوع فیتینگ همراه با جوشکاری و سپورت های مربوطه و رنگ امیزی لوله ها	Local	1	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
16	کپسول پایلوت	-	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
17	کلکتور فشار قوی رده 80	-	1	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
18	شیر فشار شکن 2 اینچ	Rotarex	1	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
19	مجموعه تابلوها و علائم مطابق با استاندارد NFPA	-	1	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
20	محاسبات هیدرولیک، نقشه ایرومتریک و مدارک فنی، زیرسازی، نصب و راه اندازی و تست سیستم	-	1	سری	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
مجموع ریال					-	-

مناقضه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر
پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پاکت (ب)

اطفا گازی اتاق فرمان آمفی تئاتر

ابعاد فضا: ۱۴۵ مترمکعب- کف کاذب به عمق یک متر- سقف کاذب به ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر

ردیف	نام کالا	برند	تعداد	واحد	قیمت واحد-ریال	قیمت کل-ریال
۱	مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک متعارف از نوع ۱+۳	Kentec Mavili	۱	دستگاه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۲	باتری خشک سیلد اسید ۱۲V-۴/۵Ah	-	۲	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۳	دکتور دودی/حرارتی / مولتی اینتیkal با پایه مخصوص سیم بندی	Apollo Mavili	۶	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۴	شستی اطفاء حریق از نوع روکار برنگ زرد مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قاب محافظ	Apollo Mavili	۱	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۵	شستی متوقف کننده از نوع روکار برنگ آبی مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قاب محافظ	Apollo Mavili	۱	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۶	شستی قرمز رنگ جهت اعلام حریق دستی به همراه جعبه نگهدارنده و درپوش محافظ	Apollo Mavili	۱	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۷	آزبر فلاشر اعلام حریق ۲۴ ولت ۱۰۰ دسیبل	Apollo Mavili	۱	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۸	نگ اعلام حریق با فشار اکوستیکی ۱۰۰ دسیبل با ولتاژ کارکرد ۲۴V-DC به قطر ۶ اینچ به رنگ قرمز از نوع روکار	Apollo Mavili	۱	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۹	سیستم تلفن کننده مرکزی هشدار در مواقع بروز حریق و خطا در سیستم اعلام و اطفای حریق با قابلیت ضبط صدا و تماس اضطراری با حداقل ۲۰ شماره	Classic	۱	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۰	ملزومات سیستم اعلام حریق شامل لوله فولادی (کاندوئیت) به همراه اتصالات (سه راهی، زانو، بوشن، گند) به همراه کابل ضد حریق به همراه لوله فلکسیبل روکشدار با اتصالات کامل و جعبه تقسیم ۱۰*۱۰ فلزی درپوش	Local	۱	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۱	کابل حرارتی (LHD)	Cavice	۱۰۰	متر	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۲	سیلندر ۸۰ لیتری به رنگ قرمز مخصوص گاز FM۲۰۰ دارای استاندارد T-PED به همراه شیر و فعال ساز برقی و دستی و گیج فشار مطابق با استاندارد NFPA۲۰۰۱ و دارای استاندارد UL یا VDS به همراه براکت جهت نگهداری سیلندر و شلنگ فشار قوی پتوماتیکی به همراه ۸۶ کیلو گرم گاز HEPTAFLUOROPROPANE (FM۲۰۰) HFC۲۲۷EA دارای تاییدیه UL&FM یا خلوص ۹۹/۹ درصد	Sharex یا مشابه	۱	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۳	نازل سیستم اطفاء حریق	Sharex یا مشابه	۳	عدد	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۴	لوله مانیسمان فشار قوی رده ۴۰ به قطر ۱/۲ اینچ تا ۲ اینچ به همراه اتصالات فشارقوی مربوطه و ساپورت های مربوطه و رنگ آمیزی لوله ها	Local	۱	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۵	مجموعه تابلوها و علائم مطابق با استاندارد NFPA	-	۱	مجموعه	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
۱۶	محاسبات هیدرولیک، نقشه ایزومتریک و مدارک فنی، زیرسازی، نصب و راه اندازی و تست سیستم	-	۱	سری	مبلغ درج نشود	مبلغ درج نشود
مجموع-ریال						-

مناقشه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر
پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پاکت (ب)

اطفا گازی اتاق برق طبقات					
ردیف	نام کالا	برند	تعداد	واحد	قیمت واحد-ریال
۱	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک متعارف ۱۶ زون	Kentec Mavili	۱	دستگاه	مبلغ درج نشود
۲	باتری خشک سیلد اسید ۱۲V-۴/۵Ah	-	۲	عدد	مبلغ درج نشود
۳	آزیر فلاشر اعلام حریق ۲۴ ولت ۱۰۰ دسیبل	Apollo Mavili	۱۴	عدد	مبلغ درج نشود
۴	ملزومات سیستم اعلام حریق شامل لوله فولادی (کاندویت) به همراه اتصالات (سه راهی، زانو، بوشن، گلند) به همراه کابل ضد حریق به همراه لوله فلکسیبل روکشدار با اتصالات کامل و جعبه تقسیم ۱۰۰/۱۰ فلزی درپوش	Local	۱	مجموعه	مبلغ درج نشود
۵	سیندر ۴ لیتری Firedirect به رنگ قرمز مخصوص گاز FM۲۰۰ دارای استاندارد T-PED به همراه شیر و فعال ساز برقی و دستی و گنج فشار مطابق با استاندارد NFPA۲۰۰۱ و دارای استاندارد UL یا VDS به همراه برکت جهت نگهداری سیندر و شلنگ فشار قوی پنوماتیکی ۱۰۰bar حاوی ۴ کیلوگرم گاز HFC۲۲۷EA(FM۲۰۰)HEPTAFLUOROPROPANE دارای تاییدیه UL&FM آمریکا با خلوص ۹۹/۹ درصد	Sharex یا مشابه	۲۸	مجموعه	مبلغ درج نشود
۶	شلنگ حرارتی به طول ۵ متر همراه با پرشر سوئیچ	Local	۲۸	مجموعه	مبلغ درج نشود
۷	مجموعه تابلوها و علائم مطابق با استاندارد NFPA	-	۱۴	مجموعه	مبلغ درج نشود
۸	محاسبات هیدرولیک، نقشه ایزومتریک و مدارک فنی، زیرسازی، نصب و راه اندازی و تست سیستم	-	۱۴	سری	مبلغ درج نشود
مجموع-ریال					-

ماده ۳ - مدت قرارداد (زمان اجرای پروژه):

الف) این قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد نافذ است.

ب) مدت قرارداد یک ماه شمسی می باشد. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است. پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل پروژه در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه و تهیه برنامه زمان بندی به منظور شروع عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

ماده ۴ - اسناد و مدارک قرارداد:

- ۴-۱- قرارداد حاضر.
- ۴-۲- شرایط خصوصی قرارداد.
- ۴-۳- مقادیر و برآورد کار
- ۴-۴- برنامه زمان بندی کلی اجرای عملیات موضوع قرارداد که محدود به مدت قرارداد می باشد و به امضای طرفین رسیده است.
- ۴-۵- مشخصات خصوصی و عمومی
- ۴-۶- برگه پیشنهاد قرارداد و اسناد مناقشه
- ۴-۷- نقشه های اجرایی

۴-۸- تعهد نامه ها

۴-۹- توافقات کتبی متمم قرارداد، نقشه ها و مشخصات فنی و تمامی اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین قرارداد مبادله می گردد.

۴-۱۰- دستور کارها، صورت جلسه ها، موافقت نامه ها، برنامه زمان بندی تفصیلی و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید در مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد.

۴-۱۱- شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱)

۴-۱۲- مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان

در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، این قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد و اولویت های بعدی به ترتیب مطابق بند های این ماده می باشد.

هرگاه دو گانگی مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی است.

تبصره ۷: وظایف و مسئولیت های مشاور و ناظر مطابق شرایط عمومی پیمان و همچنین مطابق موضوع ماده ۸ می باشد.

تبصره ۸: ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و نیز هیئت مذکور در بند ه ماده ۳۹ و بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان از توافقات این قرارداد خارج بوده و اختلافات مطابق ماده ۱۵ قرارداد رسیدگی خواهد شد.

ماده ۵- نحوه پرداخت

کارفرما متناسب با پیشرفت کار مطابق جدول ذیل نسبت به پرداخت حق الزحمه تعیینی وفق ماده ۲ قرارداد حاضر به حساب پیمانکار اقدام می نماید.

ردیف	مراحل پرداخت	موضوع	درصد پرداخت
۱	مرحله اول	جهت تهیه مصالح و لوازم و تجهیزات	۴۰
۲	مرحله دوم	پس از حمل و تخلیه کلیه مصالح و تجهیزات به کارگاه و تایید کارفرما	۳۰
۳	مرحله سوم	اتمام عملیات نصب و راه اندازی و تست در محل پروژه	۳۰
		درصد کل	۱۰۰

تبصره: مرحله اول در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی (به غیر از بانک رفاه کارگران) و یا چک صیادی ثبت شده پیمانکار (شرکت حقوقی) در سامانه به همراه ارائه پرینت ثبت در سامانه و به مقدار ۱۲۵ درصد مبلغ مرحله اول در وجه کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و پیمانکار به کارفرما اختیار تام می دهد که در صورت عدم تعهد به موضوع قرارداد، کارفرما به تشخیص خویش تضمین مذکور را تا هر میزان به نفع خود وصول نماید. علاوه بر آن کارفرما مختار است از تضمین مذکور، جهت جبران خسارات وارده به خود از سایر اختیارات مندرج در این قرارداد نیز استفاده نموده و پیمانکار حق هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید. در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی، تضمین یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع، پیمان معتبر باشد تا هنگامی که تحویل موضوع قرارداد انجام نشده است پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا ۱۵ روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه، موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما پس از ورود کلیه مصالح و تجهیزات موضوع قرارداد در محل کارگاه و پس از تایید ناظر تاسیسات، ضمانتنامه یا چک را آزاد می نماید.

ماده ۶ - کسورات قرارداد:

(۱) پرداخت مالیات عوارض و غیره اعم از اینکه در تاریخ امضاء قرارداد وضع شده یا بعداً وضع شود (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده که در صورت تعلق به این قرارداد به عهده کارفرما بوده و به پیمانکار پرداخت می گردد) کلاً به عهده پیمانکار خواهد بود.

(۲) کلیه مالیات های مرتبط به این قرارداد بر اساس قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین جاری محاسبه و طرفین قرارداد مکلف به اجرای تکالیف قانونی مطابق با مفاد قوانین مذکور می باشند.

(۳) کلیه کسورات قانونی در قالب قوانین جاری کشور در خصوص پروژه های غیر عمرانی بعهد پیمانکار می باشد. این کسورات شامل، بیمه مالیات حق بیمه بیکاری و سایر موارد مربوط به دریافت های پیمانکار می باشد. در صورتی که پیمانکار در این خصوص به مراجع قانونی دارای بدهی باشد و این بدهی از کارفرما مطالبه شود، کارفرما به صورت کتبی پرداخت این دیون را از پیمانکار خواهد خواست و در صورت عدم پرداخت پیمانکار، کارفرما میتواند مبالغ مذکور را پرداخت کرده و اصل و جریمه (معادل اصل) را از پیمانکار مطالبه کرده و یا از ضمانتنامه های وی کسر نماید.

ماده ۷ - تضمین حسن انجام تعهدات و دوره گارانتی:

الف) دوره گارانتی

تضمین عملیات موضوع قرارداد، از تاریخ تحویل موضوع قرارداد، ۲۴ ماه از طرف پیمانکار تعیین می گردد و این مدت به نام دوره گارانتی نامیده می شود. بدین منظور پیمانکار یک فقره چک صیادی ثبت شده به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را در اختیار کارفرما قرار می دهد و در دوره گارانتی اگر معایب و نقایصی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا به کاربردن مصالح بد یا نامرغوب باشد، مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. همچنین سرویس و بازدید دوره ای سیستم جهت تضمین عملکرد هر سه ماه می بایست توسط پیمانکار انجام شود.

در صورت بروز مشکل و یا ایراد در سیستم، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتباً ابلاغ نموده و پیمانکار باید در اسرع وقت، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی می داند رفع کند و هزینه آن را به اضافه سی درصد از محل تضمین یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند. در هر صورت پیمانکار حق طرح هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به اقدام کارفرما از خود سلب و ساقط می نماید.

ب) تضمین انجام تعهدات

پیمانکار، یک ضمانت مورد تایید کارفرما معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تضمین اجرای کامل تعهدات، همزمان با انعقاد قرارداد در اختیار کارفرما قرارداده و پیمانکار به کارفرما اختیار تام می دهد که در صورت تخلف از هر یک از شرایط این قرارداد، کارفرما به تشخیص خویش تضمین مذکور را تا هر میزان به نفع خود وصول نماید. علاوه بر آن کارفرما مختار است از تضمین مذکور، جهت جبران خسارات وارده به خود از سایر اختیارات مندرج در این قرارداد نیز استفاده نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید. تضمین یاد شده باید تا تاریخ تحویل موضوع پیمان معتبر بوده و تا هنگامی که تحویل انجام نشده است پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت یاد شده اقدام کند و اگر تا ۱۵ روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانت به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موضوع قرارداد آزاد می کند.

تبصره: در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات به جای ضمانت از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد طبق شرایطی است که در این قرارداد برای ضمانت تعیین شده است.

ماده ۸- نظارت بر اجرای کار:

اجرای پروژه به عهده پیمانکار و نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به نماینده فنی کارفرما واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستوراتی که نمایندگان مذکور می دهد اجرا کند و کلیه تاییدیه های لازم در خصوص کیفیت و اجرای عملیات موضوع قرارداد را از نمایندگان کارفرما که پس از انعقاد قرارداد به وی معرفی خواهند شد به صورت مکتوب اخذ و به کارفرما ارائه نماید. عدم توجه یا حضور نماینده فنی کارفرما نافی مسئولیت های پیمانکار در انجام صحیح تعهدات تا زمان تحویل قطعی کار نخواهد بود.

ماده ۹- حفاظت از کار و شخص ثالث بیمه کار، مراقبتهای لازم

۱) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع، پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات ماشین آلات و ابزار، زمینها، راهها، تأسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.

۲) پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در صورت نیاز می بایست یک نفر مسئول ایمنی در کارگاه مستقر نماید، در هر صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او و تجهیزات و ابزار آلات در اختیار وی خسارتی به املاک و تأسیسات مجاور یا محصول آنها و قسمتهای دیگر وارد آید پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.

۳) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع قرارداد را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است تا (سقف مبلغ کل قرارداد منعقد و از طرف شرکت وابسته و مورد تأیید کارفرما) در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده تا تحویل موقت پروژه از قبیل بیمه تأسیسات، ماشین آلات، تجهیزات، ابزار، وسایل، به نفع کارفرما نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد (تمام خطر، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص ثالث و امثالهم در محوطه کارگاه بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند.

بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. در صورت افزایش مدت قرارداد، بیمه نامه های مربوط به همان مدت، از سوی پیمانکار تمدید می شود. هزینه های مربوط به تمامی بیمه و فرانشیزها به شرح پیشگفته به عهده پیمانکار می باشد. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار باشد به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود.

۴) در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود پیمانکار موظف است که اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و دستگاه نظارت و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد ثانیاً طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت کارها را به حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما به اجرا در می آید. کارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول مینماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری) با تأیید دستگاه نظارت به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد پیش از شروع کار پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می نماید و کارفرما در مدت ۱۰ روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می طبق مفاد این بند در مورد بیمه کار اقدام کند. اگر پیمانکار عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند در صورت وقوع حادثه جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می باشد.

۵) پیمانکار موظف است که تمام تأسیسات موقت ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید.

۶) در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و با اطلاع دستگاه نظارت به کلی مسدود شود پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی، عبور و مرور را با راههای انحرافی که مسیر آنها باید به تأیید مهندس مشاور برسد، تأمین کند. کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۰ – تغییرات احتمالی:

در صورتی که در حین اجرای قرارداد در راستای ارتقاء کیفیت پروژه یا به هر دلیل دیگری که با توافق طرفین تغییراتی در نقشه ضروری باشد و آیتم مورد نظر در قرارداد نباشد نوع تغییرات به همراه اسناد و مدارک شامل نقشه، متره، برآورد، استعلام حاصل از اقدام فوق و نحوه اعمال آن با در نظر گرفتن آثار زمانی و هزینه انجام شده

توسط پیمانکار تهیه و پس از بررسی های لازم با توافق طرفین صورتجلسه تنظیم و با ابلاغ رسمی کارفرما به مورد اجراء گذاشته می شود.

تغییر مقادیر کار با توجه به مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تا ۲۵ درصد مبلغ ریالی قرارداد - با موافقت و هماهنگی کتبی دستگاه نظارت و تائید کارفرما قابل افزایش و یا تقلیل می باشد. از شرایط مذکور پیمانکار موظف به اجرای تعهدات خود در قالب قرارداد منعقد می باشد.

در صورت ابلاغ کار جدید پیمانکار موظف به اجرای این عملیات می باشد و باید بی درنگ پس از ابلاغ انجام کار قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده همراه با تجزیه قیمت که به تفکیک (۱) نیروی انسانی (۲) ماشین آلات (۳) مواد و مصالح (۴) حمل، جهت بررسی دستگاه نظارت و تصویب کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۱۱ - شرایط قهری و فورس ماژور:

حوادثی از قبیل سیل، زلزله، اعتصاب و سایر موارد تعریف شده در قانون را می گویند و مطابق شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱) برخورد خواهد شد. لازم به توضیح است پس از رفع شرایط قهری، پیمانکار موظف است با ابلاغ کارفرما، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از بررسی و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می شود.

ماده ۱۲ - اسقاط خیارات

پیمانکار ضمن اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن ولو فاحش تایید نمود که از کلیه موارد و کیفیات این قرارداد آگاه بوده و هیچگونه امر مجهول و مبهمی برای وی وجود ندارد و از این بابت حق هر گونه ایراد یا اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده ۱۳ - تاخیرات:

تعیین و محاسبه خسارت تأخیر در اجرای موضوع قرارداد مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۴ - فسخ قرارداد

مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می باشد.

ماده ۱۵ - حل اختلاف:

در صورت اختلاف در مورد بند های ج، و، ه و د ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، مطابق بند ز ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان رفع اختلاف خواهد شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف دیگر در روند اجرایی پروژه و یا تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد حاضر، ابتدا براساس اسناد و مدارک پیوست قرارداد، موضوع به صورت مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهد شد. در غیر این صورت به مراجع قضایی مراجعه می نمایند.

ماده ۱۶: آدرس طرفین:

آدرس کارفرما: تهران، ابتدای خیابان شهید استاد مطهری، نرسیده به خیابان لارستان، طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران، پلاک ۴۲۶،
کدپستی ۱۵۹۸۴۴۸۱۱

شماره تماس کارفرما: ۰۲۱۸۸۸۰۸۷۹۰ شماره فکس کارفرما ۰۲۱۸۸۹۲۱۹۲۷

آدرس پیمانکار:

شماره تماس پیمانکار:

تبصره ۱۳: طرفین اعلام داشتند هرگونه مکاتبات به نشانی مذکور، ابلاغ قانونی محسوب می گردد و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند، می بایست ده روز قبل از تاریخ تغییر نشانی، آدرس جدید خود را طی نامه رسمی به طرف دیگر اعلام نمایند. تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نگردد، مکاتباتی که به نشانی قبلی ارسال شود ابلاغ شده تلقی می گردد.

تبصره ۱۴: کلیه مکاتبات، اوراق، اختاریه ها و فسخ قرارداد با ارسال اختاریه از طریق پست سفارشی و ارسال آن به آدرس طرف قرارداد به شرح مندرج در این قرارداد و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات دیگری انجام می شود. این قرارداد مشتمل بر ۱۶ ماده و سه نسخه با ارزش مساوی در شهر تهران تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و از هر جهت تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران

مدیرعامل

.....

عضو هیئت مدیره

پیمانکار

شرکت

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

.....

شرایط خصوصی قرارداد

ماده ۱۷ - تعهدات کارفرما

۱- ابلاغ قرارداد به پیمانکار جهت شروع عملیات اجرایی پس از ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات از سوی پیمانکار.

۲- کارفرما بعد از ابلاغ قرارداد، نمایندگان/ناظرین رسمی خود را به پیمانکار معرفی می نماید.

۳- پرداخت صورت وضعیت های تأیید شده توسط کارفرما.

تبصره ۱۵: مهلت بررسی و تأیید هر صورت وضعیت پیمانکار از جانب کارفرما ۱۰ روز و زمان پرداخت از زمان تأیید ۱۰ روز کاری می باشد.

ماده ۱۸- تعهدات پیمانکار:

۱-۱۸-۱ پیمانکار ملزم به اتمام کلیه عملیات موضوع قرارداد می باشد.

۲-۱۸-۱ رعایت موارد ایمنی و بهداشت مطابق پیوست شماره ۱ : (دستور العمل رعایت HSE).

۳-۱۸-۱ مسئولیت رعایت نکات ایمنی (HSE) براساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و ارائه HSIQ و چک لیست ارزیابی عملکرد (HSC) به عهده پیمانکار می باشد. ضمناً پیمانکار موظف به ارائه HSE PLAN به کارفرما می باشد. لازم به توضیح است انجام عملیات اجرایی مربوط به حفاظ اطراف کارگاه و طبقات و رعایت اصول و ضوابط ایمنی مورد تأیید کارفرما بر عهده پیمانکار بوده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است.

۴-۱۸-۱ رعایت کلیه مقررات و قوانین جاری مملکتی در تمام موارد مربوط به قرارداد و ضوابط ایمنی کار و کارگران (علی الخصوص عدم استفاده از اتباع خارجی غیرمجاز) و مسئولیت هرگونه حادثه یا خسارات وارده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، همسایگان، ابنیه عمومی، کارگران و غیره در طول اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد و پاسخگویی نزد مقامات قضایی از نظر حقوقی و جزائی و جبران خسارت و همچنین کسب رضایت شاکیان خصوصی بعهد پیمانکار خواهد بود. ضمناً کارفرما می تواند در صورت مشاهده عدم رعایت مسائل ایمنی، پس از تذکر و عدم رفع موانع ایمنی دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست صادر نماید در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر توقف کار را ندارد.

- ۱۸-۵ - پرداخت کلیه حقوق بیمه یا مالیات متعلقه ناشی از اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۸-۶ - پیمانکار به منظور اجرای صحیح پروژه موظف است، چارت پرسنلی فنی-مهندسی کارگاه را به اطلاع کارفرما رسانده و یک نفر سرپرست کارگاه با سابقه کار متناسب با حجم پروژه را به عنوان رئیس کارگاه مقیم در پروژه تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید. رئیس کارگاه می بایستی بصورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد، چنانچه پس از مدتی توانایی فنی رئیس کارگاه بنا به گزارش ناظرین پروژه و تشخیص کارفرما کافی نباشد کارفرما می تواند نسبت به اطلاع رسانی موضوع به پیمانکار اقدام نموده و درخواست تعویض رئیس کارگاه را به پیمانکار اعلام نماید و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درخواست نسبت به تعویض وی اقدام نماید. و در هر صورت مسئولیت اعمال رئیس کارگاه و قصور یا تقصیری که ناشی از مسامحه، سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی میشود به عهده پیمانکار می باشد. ضمناً کارگاه می بایست دارای دفتر فنی متشکل از افراد متخصص و مسلط و با تجربه بوده که زیر نظر رئیس کارگاه مشغول به فعالیت می باشند.
- ۱۸-۷ - پیمانکار موظف است پروژه را مطابق مشخصات و نقشه های اجرایی و کلیه توافقات و منضمات قرارداد حاضر اجرا نماید.
- ۱۸-۸ - مسئولیت اجرای صحیح نقشه ها و رعایت مفاد مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵) و مشخصات فنی و عمومی تاسیسات ساختمان ها (نشریه شماره ۱۲۸) سازمان برنامه و بودجه و رعایت کلیه موارد مطروحه در نشریه های مقررات ملی ساختمان به عهده پیمانکار می باشد. شایان ذکر است آیتم های اجرا شده براساس موارد مذکور می بایست به تایید کتبی نماینده رسمی کارفرما رسیده و صورتجلسه گردد و تمامی پرداختها صرفاً به موضوعاتی داده خواهد شد که صورتجلسه و به تایید کارفرما رسیده باشد.
- ۱۸-۹ - قبل از شروع هر مرحله از اجرای کار پیمانکار لیست متریکال مورد نیاز را تهیه و پس از تایید نماینده فنی کارفرما، نسبت به تهیه و تامین در کارگاه اقدام میگردد همچنین پیمانکار موظف است به هزینه خود مصالح را به طبقات انتقال نماید.

۱۸-۱۰- مسئولیت کنترل و انطباق کلیه نقشه های اجرائی و مشخصات تدوین شده با یکدیگر و نقشه ها با وضعیت پروژه بعهدہ پیمانکار میباشد. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه نقایص و تناقض و یا عدم تطابق و مغایرت نقشه ها با یکدیگر و یا با زمین پیمانکار موظف است قبل از اجراء مراتب را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید. تصویب نقشه ها و یا جزییات مذکور به وسیله کارفرما و یا دستگاه نظارت مسئولیتی را از پیمانکار سلب نخواهد کرد.

۱۸-۱۱- اگر مشخصات کار بر پایه آنچه که در نقشه ها نشان داده شده، اجرای کار مطلوب را ناممکن سازد یا بین اسناد قرارداد تناقضی به نظر رسد، پیمانکار باید پیش از آغاز کار تفسیر و توضیح لازم را درخواست کرده و کارفرما موظف به پاسخگویی ظرف مدت ۷ روز خواهد بود، در صورت قصور پیمانکار بعدا هیچ عذری در مورد عدم اجرای کار به نحو رضایت بخش از طرف کارفرما پذیرفته نخواهد شد.

۱۸-۱۲- هرگاه در جریان پیشرفت کار مشاهده شود که برخی از شرایط نشان داده شده در نقشه ها موجب تداخل و تناقضی با رشته های دیگر کار شده و یا مانع کارکرد درست برخی اجزاء و یا دستگاه ها خواهد شد، پیمانکار می بایست حداقل دو هفته پیش از آغاز عملیات، به منظور روشن شدن، موضوع را به دستگاه نظارت گزارش کند و کارفرما و دستگاه نظارت وی موظف است ظرف مدت دو هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نماید. شایان ذکر است در صورت حادث شدن تاخیر از جانب این موضوع، تاخیرات غیرمجاز و در صورت بروز تاخیر از جانب کارفرما، تاخیر مجاز تلقی خواهد شد.

۱۸-۱۳- پرت مصالحی که به پیمانکار تحویل داده می شود مطابق ریز آنالیز بها و بالانس متریا ل و شرایط عمومی پیمان لحاظ و مابقی از پیمانکار کسر می گردد.

۱۸-۱۴- پیمانکار باید انضباط و نظم پایدار را همواره در میان کارکنان خود برقرار سازد و هیچ گاه نباید اشخاص نامناسب و یا غیرمتخصص را برای انجام امور پروژه استخدام نماید. ضمنا پیمانکار متعهد است افرادی را به کار بگمارد که از هر لحاظ واجد صلاحیت اخلاقی، شغلی و قانونی باشند. به هر حال چنانچه معلوم شود افراد کارایی

در کار خود را ندارند و یا فاقد صلاحیت اخلاقی و قانونی می باشند پیمانکار موظف است به دستور کارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد با افراد واجد شرایط دیگری را به کار بگمارد. پیمانکار از هر لحاظ در مقابل کارکنان خود مسئولیت داشته و کارفرما در مقابل کلیه دعاوی احتمالی آنها مسئولیتی ندارد

۱۵-۱۸- پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما و طبق مشخصات فنی و اجرایی و برنامه زمان بندی اولویت های کارفرما را با در نظر گرفتن تقدم و تاخر و همزمانی اجرای جزئیات اجرایی پروژه مد نظر قرارداد بطوریکه ارائه پیشرفت فیزیکی، بیانگر قابلیت بهره برداری نسبی به منظور شروع اولویتهای بعدی کارفرما باشد. برنامه زمان بندی تفصیلی در چارچوب برنامه زمانی کلی باید به تفکیک هر هفته فعالیت تهیه شده باشد و شامل جزئیات اجرایی و تکمیلی عملیات موضوع قرارداد باشد. پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی کلی و جز به جز اجرای کار را حداکثر سه روز پس از تاریخ مبادله قرارداد به کارفرما ارائه نماید و می بایست به تائید کارفرما و دستگاه نظارت برسد سپس پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی تفصیلی عملیات اجرایی موضوع قرارداد به همراه جدول پیشرفت فیزیکی که در چارچوب برنامه زمان بندی کلی می باشد را باید حداکثر یک هفته پس از تائید برنامه زمان بندی کلی و اولی تهیه و به تایید کتبی کارفرما برساند.

گزارش پیشرفت و گزارشات ارسالی کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

۱- کاربرگ روزانه باشد. ۲- هر جبهه کاری به تفکیک باشد. ۳- ذکر مصالح مورد نیاز به تفکیک و مصالح موجود و احجام آن ۴- تعداد نیروی فعال شامل کادر فنی و نیروی انسانی با ذکر مهارت های مختلف و کارکرد ماهیانه مشخص باشد. ۵- تعداد دستگاهها و ماشین آلات و میزان کارهای انجام شده به تفکیک و به صورت مصور در سه نسخه ماهیانه. ۶- ارائه گزارش بصورت روزانه و هفتگی باشد و پیمانکار موظف است در پایان هر هفته گزارش کاملی از کارهای انجام شده در آن هفته را تهیه نماید. این گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت انجام شده (فیزیکی و ریالی)، میزان پیشرفت یا تاخیر کار، مشکلات و موانع اجرایی خود خواهد بود. ضمناً یک نسخه از صورت جلسات تهیه شده می بایست در پایان هر هفته به دستگاه نظارت و کارفرما ارائه گردد. ۷- لیست دستور کارهای صادره و

صورتهجلسات و مکاتبات ۸- تست عملیات اجرای کار ۹- اتفاقات وقوع یافته ۱۰- تعیین زمان انجام کار پرسنل و اکیپ اجرایی. ۱۱- گزارش وضعیت جوی.

تبصره ۱۶: چنانچه برنامه زمان بندی طی مهلت مقرر ارائه و یا اصلاح نگردد علاوه بر اینکه مدت تاخیر به منزله تاخیر غیرمجاز تلقی و مشمول ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان خواهد بود به ازای هر روز تاخیر در ارائه برنامه زمان بندی اولیه تفصیلی و یا جبرانی به روز شده مبلغی معادل ۱/۲۰۰۰ (یک دو هزارم) مبلغ قرارداد وجه التزام از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۶-۱۸- کارفرما در مدت اجرای قرارداد در هر زمان که لازم بداند عملیات پیمانکار را بازرسی نموده و پیمانکار موظف است که تمامی اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار ناظرین قرار دهد.

۱۷-۱۸- پیمانکار موظف است در انجام کلیه کارهای ساختمانی اصول و مشخصات فنی داده شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را رعایت نماید.

۱۸-۱۸- هرگونه تغییرات در نقشه های اجرائی توسط پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز کتبی کارفرما غیر مجاز تلقی خواهد شد.

۱۹-۱۸- پیمانکار موظف است تجهیزات مناسب جهت استقرار کارکنان خود را در محل پروژه به همراه متعلقات را به تعداد مورد نیاز فراهم نماید. بدیهی است هر گونه انجام مقدمات لازم به منظور تجهیز کارگاه تهیه محل مناسب و مورد تأیید دستگاه نظارت به منظور دپوی مصالح و نصب تجهیزات و غیره بعهده پیمانکار می باشد. به طور کلی هر آنچه که به صراحت در این قرارداد در تعهد کارفرما نمی باشد به عهده و هزینه پیمانکار است.

تأمین تمامی دستگاه و ماشین آلات و ابزارآلات و هزینه های ایاب و ذهاب و خوراک جهت انجام موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد. مبالغ ذکر شده در این بند و تمامی تجهیز کارگاه تأمین محل استقرار و تجهیزات مناسب جهت استقرار کارکنان خود در محل پروژه در قیمت پیمانکار لحاظ گردیده و هیچ گونه هزینه جداگانه ای پرداخت

نمی گردد. بدیهی است هر گونه انجام مقدمات لازم به منظور تجهیز کارگاه تهیه محل مناسب و مورد تأیید دستگاه نظارت به منظور دیوی مصالح و نصب تجهیزات و غیره بعهده پیمانکار می باشد. به طور کلی هر آنچه که به صراحت در این قرارداد در تعهد کارفرما نمی باشد به عهده و هزینه پیمانکار است.

۱۸-۲۰- متعهد به تامین تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی جهت انجام مفاد قرارداد می باشد.

۱۸-۲۱- مبنای پرداخت، اتمام کلیه عملیات موضوع قرارداد در هر بخش به صورت کامل و تحویل به دستگاه نظارت می باشد. در صورت مشاهده نقص در هر مرحله تا برطرف شدن آن، هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد گرفت و بدیهی است که هزینه جهت رفع نواقص اجرایی به عهده پیمانکار می باشد. فعالیت در هر طبقه بایستی منطبق با برنامه زمان بندی و نظر کارفرما صورت پذیرد، برای هزینه فعالیت هایی که خارج از اولویت بندی پروژه یا برنامه زمان بندی مورد تایید کارفرما و یا مستقل از نظر کارفرما انجام شود، پرداختی صورت نخواهد گرفت.

۱۸-۲۲- پیمانکار متعهد است ماشین آلات و ابزارآلات کاملاً سالم و آماده کار و به تعداد مورد نیاز جهت انجام قرارداد مطابق برنامه زمان بندی فراهم نماید.

۱۸-۲۳- تامین کلیه تجهیزات و لوازم مصرفی لازم جهت انجام کار شامل (دستگاه جوش، دریل، دستگاه سنگ، الکترود و صفحه سنگ و ...) و متریا ل اجرایی موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۱۸-۲۴- پیمانکار متعهد میگردد کارگران مورد نیاز خود را صرفاً از نیروی کار ایرانی تأمین نماید و از بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایط پرهیز کنند. به طور کلی پیمانکار متعهد است کلیه نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به حجم کار و نیاز پروژه برای اجرای قرارداد را تأمین کند. پرداخت حقوق و دستمزد، اضافه کاری و هرگونه مزایای کارکنان تحت سرپرستی پیمانکار به عهده و مسئولیت پیمانکار است. لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی تحت سرپرستی آن پیمانکار در صورت حکم دادگاه و یا هرگونه مستنداتی که به تأیید کارفرما برسد کارفرما مختار است راساً از صورت وضعیت و مطالبات پیمانکار مبلغ را پرداخت نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۱۸-۲۵- پیمانکار حق انتقال تعهدات را به شخص و یا اشخاص حقوقی یا حقیقی و واگذاری کل پروژه را یک جا به غیر ندارد و در صورت وقوع چنین موضوعی مطابق مفاد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

۱۸-۲۶- پیمانکار موظف است در صورت استفاده از پیمانکاران جزء نسبت به معرفی و تأییدیه از کارفرما اقدام نماید همچنین می بایست یک نسخه قرارداد منعقد فیما بین پیمانکار با پیمانکار را برای کارفرما و دستگاه نظارت ارسال نماید.

۱۸-۲۷- نظافت روزانه کار و دیوی نخاله ها در یک محل مشخص به عهده پیمانکار می باشد. نخاله های حاصله می بایست با توجه به نظر کارفرما از محل پروژه خارج گردد. هزینه حمل نخاله ها و مصالح ناشی از اجرای کار تا محل تخلیه بعهد پیمانکار بوده و از این بابت هیچگونه هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

ضمناً پیمانکار موظف است پس از اتمام کار به هزینه خود محل کار موضوع قرارداد را کاملاً تمیز نموده و تحت نظر کارفرما و دستگاه نظارت اقدام به حمل نخاله اقدام نماید.

۱۸-۲۸- با توجه به موقعیت مکانی پروژه و نظر به اینکه پروژه در محیط پر تردد و خطوط ترافیکی قرار دارد پیمانکار می بایست اقدامات لازم به منظور اجرای کار در روز و شب را در هزینه های خود منظور نماید. بدیهی است اخذ کلیه مجوزات و انجام تدابیر لازم بیمه و غیره و کلیه مسئولیت ها بعهد پیمانکار می باشد و از این بابت هیچگونه هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

۱۸-۲۹- پیمانکار می بایست یک نفر را به عنوان نماینده HSE مطابق با بخشنامه ها و آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به کارفرما معرفی نماید که بصورت دو روز در هفته در پروژه حضور و موارد ایمنی و بهداشت با هماهنگی نماینده کارفرما صورت پذیرد. ضمناً تامین کلیه امکانات ایمنی در کارگاه با استاندارد بالا برای پرسنل شاغل و افراد بازدید کننده شامل لباس، کفش، کلاه ایمنی و کمربند ایمنی و ایجاد نرده ها و حفاظ ایمنی و غیره به شکل مطلوب مطابق آیین نامه های ایمنی به عهده پیمانکار است.

۱۸-۳۰- کارفرما مسئولیتی در قبال لوازم و تجهیزات پیمانکار ندارد.

۱۸-۳۱- پیمانکار موظف است نسبت به بررسی و تهیه گزارش در ارتباط با حوادث احتمالی و پیگیری تا مرحله رفع عیوب اقدام نماید.

۱۸-۳۲- پیمانکار موظف میباشد نسبت به تهیه نقشه های ازبیلت اقدام و پس از اخذ تائید کتبی مبنی بر تائید کلیه نقشه ها از ناظر مقیم پروژه در زمان تحویل موقت به بهره بردار ارائه نماید بدیهی است یکی از آیتمهای تحویل موقت پروژه ارائه نقشه های ازبیلت و تائیدیه آن می باشد.

۱۸-۳۳- در پایان کار و قبل از تحویل موقت ساختمان نظافت کلی محل موضوع قرارداد و سپس تحویل موقت می گردد.

۱۸-۳۴- پیمانکار متعهد به اجرای تمام تعهدنامه ها پیوست بوده و در صورت عدم رعایت به تعهدنامه ها کارفرما مختار است قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ و مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید.

۱۸-۳۵- پیمانکار موظف است در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به تکمیل قسمتی از کل کار با توجه به کار انجام شده و زمان کافی مورد نیاز اقدام و به صورت مرحله ای تحویل نماید.

۱۸-۳۶- کارفرما و یا نمایندگان او اعم از اینکه در پروژه مستقر باشند یا مستقر نباشند مجاز هستند همواره، در کلیه مراحل ساختمانی به کار دسترسی داشته باشند و پیمانکار باید همه گونه تسهیلات را برای این دسترسی و بازرسی کار فراهم آورد.

۱۸-۳۷- در صورتی که لازم شود برخی از کارها بدون تصویب یا موافقت دستگاه نظارت پوشانده شود، در صورت لزوم باید برای بازرسی و به هزینه پیمانکار پوشش آن برچیده شود. به طور کلی کارهایی که پوشانیده می شود باید قبل از پوشانیدن توسط کارفرما/دستگاه نظارت و حداکثر یک هفته پس از اعلام کتبی پیمانکار صورت جلسه گردد.

۱۸-۳۸- پرداخت حقوق و مزایای کار و تهیه مسکن و غذا و سرویس ایاب و ذهاب و بطور کلی مسئولیت حقوقی کلیه عوامل اجرایی از هر لحاظ بعهد پیمانکار بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه و یا انجام هر اقدامی که منتهی به ورود زیان و یا خسارت توسط عوامل اجرایی و تجهیزات و ابزار آلات پیمانکار شود کارفرما می تواند ضمن پرداخت

هزینه ها و خسارات وارده، مبلغ پرداختی را بعلاوه ۲۰ درصد به حساب پیمانکار منظور نموده و راساً و به تشخیص خود از مطالبات پیمانکار کسر نموده و یا از محل تضامین پیمانکار برداشت نماید.

۱۸-۳۹- تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و تامین آب، برق و امکانات موقت مورد نیاز جهت اجرا به عهده کارفرما می باشد. لازم به توضیح است کارفرما صرفاً انشعابات مربوطه را به پیمانکار ارائه می نماید و هر هزینه بهره برداری (انتقال به طبقات) از انشعابات به عهده پیمانکار می باشد.

۱۸-۴۰- پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کار گرفتن روشهای اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تأمین کند، به عهده پیمانکار است.

۱۸-۴۱- چنانچه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد سهل انگاری و امتناع یا کوتاهی کند و از انجام تعهدات اعلام شده و یا به عهده گرفته است خودداری نماید کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه ۳۰ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید در این صورت هر گونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بی اثر می باشد.

۱۸-۴۲- وندور اqlام و تجهیزات می بایست جزء لیست مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران باشد.

۱۸-۴۳- نگهداشت و ضمانت نامه دوساله تمامی تجهیزات به عهده پیمانکار میباشد.

۱۸-۴۴- نصب و راه اندازی و انجام تست و اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی تهران برعهده پیمانکار می باشد.

۱۸-۴۵- تهیه و اجرای داربست چرخ دار و ثابت در صورت نیاز به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۱۸-۴۶- ارائه محاسبات هیدرولیکی و ارائه سناریو عملکرد سیستم تهویه به عهده پیمانکار میباشد.

توضیح مهم: هیچ گونه هزینه جداگانه ای از بابت تعهدات داده شده، به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

نکات فنی مهم:

- ۱- تست و تحویل و ضمانت عملکرد سیستم در حداقل زمان (حدود ۸-۱۰ ثانیه) به عهده شرکت پیمانکار می باشد.
- ۲- ارائه دفترچه محاسبات هیدرولیک سیستم اطفاء و نقشه اولیه به همراه متره اqlام می بایست توسط پیمانکار انجام شود.
- ۳- اورفیس نازلها نباید در نزدیکی اشیاء قرار بگیرد.
- ۴- تمامی سیلندرها که به منیفلود یا به لوله یکسانی متصل هستند باید اندازه و Fill Weight یکسانی داشته باشند.
- ۵- سیلندرهایی که مواد اطفاء را دارند فاصله ورودی ها باید یکسان و در یک ردیف باشند.
- ۶- در قسمتهای ورودی منیفلد باید خروجی قابل انعطاف پذیری خوب و چک ولوهای لازم را نصب کرد.
- ۷- حداکثر غلظت گاز خروجی بر اساس NOAEL 9 درصد می باشد.

- ۸- لوله کشی اطفاء حریق با گاز fm200 می بایست از طریق لوله بدون درز سیاه رده ۴۰ انجام شود و اجرای لوله کشی می بایست مطابقت کامل با خروجی نرم افزار طراحی را داشته باشد و لوله کشی IG-55 از نوع رده ۸۰ با اتصالات کلاس ۳۰۰۰ می باشد.
- ۹- سرویس و بازدید دوره ای سیستم جهت تضمین عملکرد هر سه ماه می بایست توسط پیمانکار انجام شود.
- ۱۰- طراحی سیستم اطفاء گازی می بایست مطابق استاندارد NFPA2001 بوده و سناریو عملکرد سیستم به صورت فایل گزارش و گواهی اصالت گاز اطفاء می بایست ارائه گردد.
- ۱۲- تهیه و ارائه شماتیک دیاگرام پیکربندی سیستم اجرا شده به صورت چون ساخت- ارائه راهنمای پنل راهبری اطفاء حریق در زمان بهره برداری- ارائه کلیه مدارک فنی و کاتالوگ تجهیزات بکار رفته در سیستم- سیستم باید حداقل یکی از گواهینامه های LPCB/VDS/FM/UL را داشته باشد- آژیرها و فلاشرها تاییدیه آزمایشگاه حریق LPCB و سازمان آتش نشانی داشته باشند.
- ۱۳- تمامی سیلندرهای گاز می بایست به صورت یک تکه و با فشار کاری ۴۲ بار و فشار تست ۱۵۰ بار و مطابق با استاندارد EN1964-1 اروپا باشند و سیلندرهای IG-55 به صورت یک تکه با فشار کاری ۲۰۰ بار و فشار تست ۳۰۰ بار می باشد.

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران

پیمانکار

شرکت

مدیرعامل

.....

عضو هیئت مدیره

.....

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

.....

تعهدات

تعهد نامه مناقضه گر در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و عدم بهره گیری از اتباع بیگانه در اجرای پروژه

عنوان پروژه: طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره متولد با کد ملی و شماره شناسنامه صادره از صاحبان امضای مجاز شرکت به شماره ثبت و تاریخ ثبت و شناسه ملی کد اقتصادی ؛ تایید می گردد که شرکت یاد شده در زمان ارائه پیشنهاد قیمت مناقضه پروژه یاد شده مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقضه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده را رد و تضمین شرکت در مناقضه را ضبط نماید.

همچنین تعهد می نمایم چنانچه شرکت به عنوان برنده مناقضه پروژه فوق تعیین و قرارداد منعقد گردد و بر خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد و یا شرکت، افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول نماید. کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات و سپرده پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از مطالبات و یا دارایی های شرکت اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما مورد تایید و هرگونه اعتراضی، در مراجع قضایی را از خود ساقط و سلب می نمایم. این مناقضه گر متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مذکور گردد، مراتب بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این مناقضه گر مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز به تشخیص خود از مطالبات و یا دارایی های شرکت وصول خواهد نمود.

این مناقضه گر اعلام می دارد که بر مجازات های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد. همچنین پیمانکار متعهد می گردد به منظور رعایت اصول امنیتی از بکارگیری اتباع بیگانه در کارگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودداری نموده و در صورت تخلف ضمن قبول کلیه عواقب آن، به کارفرما اختیار می دهد تا برابر مفاد ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز

تعهدآور و مهر مناقضه گر

تعهد نامه عدم درج اطلاعات

عنوان پروژه: طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره متولد با کد ملی و شماره شناسنامه صادره از صاحبان امضای مجاز شرکت به شماره ثبت و تاریخ و شناسه ملی کد اقتصادی ؛ بدون اکراه و اجبار و با اطلاع کامل تعهد می نمایم ضمن هوشیاری در مقابل با تخلیه تلفنی خودداری و افشای اطلاعات مرتبط به پروژه از طریق تلفن به افراد ناشناس و غیر مرتبط، از ارائه هرگونه اطلاعات به بیگانگان پرهیز، همچنین از درج هرگونه اطلاعات یاد شده در رزومه کاری، فضای مجازی و اینترنت، جراید و سوابق شرکت تحت هر عنوان خودداری نموده و در صورت درخواست اطلاعات از سوی شرکت های خارجی و بیگانگان حول محورهای فوق تحت هر عنوان پاسخی از سوی شرکت های طرف قرارداد با فراجا به بیگانگان ارائه ننمایم و در صورت کشف یا مشاهده عمل شرکت، مغایرت با این تعهدنامه کارفرما مختار به فسخ پیمان پروژه یاد شده (خلع ید) و اقدام برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان و جبران کلیه ضرر و زیان و خسارت های احتمالی از محل مطالبات یا سرمایه های شرکت می باشد و در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی از خود سلب می نمایم.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز

تعهدآور و مهر مناقضه گر

اقرار نامه

عنوان پروژه: طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

بدین وسیله توسط اینجانبان آقایان به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره متولد با کد ملی و شماره شناسنامه صادره از صاحبان امضای مجاز شرکت به شماره ثبت و تاریخ ثبت و شناسه ملی کد اقتصادی ؛ با توجه به برنده شدن در مناقضه پروژه یاد شده مجدد اعلام می نماییم که با دانش کافی و اشرافیات و در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع، اعم از بهای کلیه امور موضوع مناقضه و تحویل پروژه مطابق با نقشه و مشخصات فنی مصالح منضم به قرارداد و بار مالی ناشی از میزان و نحوه اجرای موضوع قرارداد محدودیتها و بار مالی ناشی از استفاده از اتباع بیگانه، ورود و خروج نفرات و تجهیزات به اماکن انتظامی، ترافیک شهری و جاده‌ای، انشعابات موقت و جغرافیای منطقه محل اجرا (صعوبت، بارندگی، تغییرات دمایی، فصل کاری، نحوه تامین مصالح و نیروی کار و ...) کسورات قانونی سهم پیمانکار، سود پیمانکاری، کیفیت مورد نظر کارفرما، مدت پیمان ماه، نوسانات اقتصادی بازار، بیمه مسئولیت مدنی، سایر تعهدنامه‌های این قرارداد و هر آنچه که در قیمت تمام شده پروژه یاد شده موثر است قیمت یاد شده را محاسبه و برآورد نموده و بدون اکراه و اجبار قرارداد و اسناد منضم به پیمان را تایید و امضا می نماییم.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز

تعهدآور و مهر مناقضه گر

پیوست ۱ (دستور العمل رعایت موارد HSE)

- ۱- هدف: مشخص نمودن مسائل و نکات ایمنی است که پیمانکاران در حین کار باید آنها را رعایت کرده و به آن عمل نمایند و درج این موارد در قرارداد آنها و نیز نظارت بر رعایت نکات مذکور در حین انجام و اجرای پروژه .
- ۲- دامنه: این دستورالعمل برای همه قرار دادها با پیمانکاران شرکت مپسا، کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران پروژه ها و روسای کارگاه ها ، مدیر امور فنی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مدیر HSE می باشد.

۴- تعاریف

تعاریف استفاده شده در این سند براساس راهنمای HSE منتشره E&P Forum و OHSAS18001 و BS88000، ISO 14001-2004

۵- شرح اقدامات :

۵-۱- در حین انعقاد قرارداد با پیمانکاران نصب و خدمات اجرای پروژه و سایر پیمانکارانی که نوع کار آنها مخاطره آمیز می باشد باید موارد ذیل رعایت و با هماهنگی کارشناس ایمنی در قرارداد آنان توسط منعقد کننده قرارداد گنجانده شود .

۵-۱-۱- پیمانکار مربوطه و پرسنل آنان باید نسبت به تذکرات پرسنل ایمنی توجه و به آنها عمل نمایند .

۵-۱-۲- هر گروه پیمانکاری باید کارشناس HSE مرتبط را بعنوان نماینده ایمنی و بهداشت خود معرفی نموده تا در طول جریان کار در صورت مشاهده موارد غیر ایمن بتوان با این فرد تماس حاصل کرد

۵-۱-۳- کلیه پیمانکاران ملزم به خرید تجهیزات حفاظت فردی مانند : کفش ، کلاه و لباس کار و تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی اختصاصی مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و نیز سایر تجهیزات ایمنی و حفاظت مورد نیاز فردی با تشخیص کارشناس ایمنی شرکت مپسا می باشد و نظارت بر استفاده از این لوازم بر عهده سرپرست ایمنی واحد مربوطه می باشد .

۵-۱-۴- قبل از شروع کار با تشخیص کارشناس ایمنی و در صورت امکان یک کلاس ۲ ساعته جهت توجیه افراد در مورد رعایت نکات ایمنی و سایر موارد لازم توسط کارشناس ایمنی برگزار خواهد شد (این آموزش صرفاً جهت توجیه افراد بوده و مسئولیت آموزش ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل شرکت مربوطه جزء وظایف پیمانکار می باشد و شرکت هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد) .

۵-۱-۵- در صورت مشاهده هر گونه خطر توسط پرسنل پیمانکار باید موضوع توسط پیمانکار سریعاً به واحد ایمنی اطلاع داده شود

(حتی الامکان سعی گردد که بصورت کتبی این کار انجام گیرد ولی در موارد حاد انجام این کار بطور شفاهی کافی میباشد) .

۵-۱-۶- پیمانکار و پرسنل آن با توجه به نوع کار خود ملزم به مطالعه و رعایت روشهای اجرائی و دستورالعملهای ایمنی مربوطه به نوع کار آنان که از طرف کارشناس ایمنی به آنان ارائه میگردد میباشد .

۵-۱-۷- هر گاه پرسنل پیمانکار بنحوی کار نمایند که احتمال بوجود آمدن حادثه در بین آنان دیده شود از طرف واحد ایمنی به آنان تذکرات لازم داده خواهد شد و موضوع در فرمهای اخطاریه گنجانده شده اعلام خواهد گردید و در صورت عدم توجه پرسنل کار آنان تعطیل و کلیه خسارت ناشی از تعطیل کار بوجود آمده بر عهده پیمانکار میباشد و در صورتی که احتمال بوجود آمدن حادثه جدی باشد سریعاً نسبت به تعطیل نمودن کار آنان اقدام خواهد شد که در این صورت اگر پیمانکار باعث بوجود آمدن این شرایط شده باشد نیز عهده دار کلیه خسارات وارده میگردد .

۵-۱-۸- بندهای ۵-۱-۷ و ۵-۱-۱ تنها یک نوع کمک موازی جهت پیمانکار و پرسنل آن میباشد و مسئولیت انجام آنها بطور کامل بر عهده پیمانکار بوده و در این خصوص شرکت مپسا هیچگونه وظیفه یا تعهدی را ندارد .

۵-۱-۹- پیرو بند ۵-۱-۸ در صورتی که حادثه ای بدلیل وجود مشکلات ناشی از عدم وجود تجهیزات و عدم نظارت صحیح و یا سایر موارد بوجود آید مسئولیت آن بر عهده پیمانکار میباشد .

۵-۱-۱۰- در صورت ایجاد هر گونه حادثه آتش سوزی و یا تجهیزاتی در شرکت مپسا که در اثر سهل انگاری پرسنل پیمانکار رخ دهد کلیه هزینه خسارتهای وارده بر عهده پیمانکار میباشد .

۵-۱-۱۱- در صورت وقوع هر گونه حادثه انسانی روش اجرایی کنترل حوادث ناشی از کار با کد باید توسط پیمانکار اقدام لازم صورت گیرد.

۵-۱-۱۲- هر گونه حادثه چه جزئی و چه مهم که جهت پرسنل آنان رخ می دهد باید توسط پیمانکار ، نماینده و یا مسئول ایمنی و بهداشت طی نامه ای با ذکر اقدامات انجام شده و علت آن به اطلاع کارشناس ایمنی شرکت مپسا رسانده شود.

۵-۱-۱۳- در صورتی که پیمانکار بر خلاف موازین قرارداد عمل نماید موضوع تحت عنوان قصور در رعایت نکات ایمنی تلقی شده و بر اساس مقررات کارگاه جریمه می شود.

۵-۱-۱۴- کلیه پیمانکارانی که با شرکت مپسا قرار داد می بندند ملزم خواهند بود قبل از شروع بکار معاینات قبل از استخدام را انجام و نتایج معاینات پزشکی و پس از حصول اطمینان از سلامت فرد اقدامات لازم را جهت استخدام نفر معمول دارند .

۵-۲- نظارت بر رعایت نکات ایمنی.

۵-۲-۱- کلیه پیمانکاران ملزم به رعایت نکات ایمنی بر اساس بند ۶-۱ و نیز کلیه پرسنل پیمانکاران نیز براساس روش اجرایی و دستورالعملهای مربوطه ملزم به رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی میباشند .

۵-۲-۲- در صورت عدم توجه به موازین ایمنی و تعطیل نمودن کار پیمانکار و یا هر کدام از قسمتهای شرکت که منجر به هزینه مالی گردید براساس موازین قانونی اقدام لازم بعمل خواهد آمد .

۵-۲-۳- کلیه پیمانکاران حائز شرایط باید نسبت به رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار مورد اشاره در قانون کار اقدام نموده و صورت جلسه کمیته ایمنی خود را که مربوط به کارگاه میباشد نیز جهت مدیریت HSE ارسال نمایند.

۵-۲-۴- در محل کار پیمانکاران ملزم هستند از ریخت و پاش مواد جلوگیری کرده و پس از انجام کار محل را کاملاً " نظافت نمایند .

۵-۲-۵- در خصوص انجام کارهای گرم مانند جوشکاری ، برشکاری و ... کار در ارتفاع کار بر روی خطوط برق و محلهائی که در آنجا بخارات و مواد قابل اشتعال و انفجار و یا مواد خطرناک وجود دارد و نیز عملیات گودبرداری پیمانکار ملزم به دریافت مجوز کار به شماره میباشند.

۵-۲-۶- کلیه پیمانکاران موظف میباشند در جلسات کمیته ایمنی اصلی یا فرعی شرکت مپسا که از آنها دعوت بعمل می آید شرکت نمایند .

۵-۲-۷- کلیه پیمانکاران موظف به اجرا موارد ایمنی قانون کار، آیین نامه های ایمنی وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، آیین نامه بهداشتی وزارت بهداشت، موارد ایمنی مقررات ملی ساختمان بالاخص مبحث ۱۲ و نشریات ایمنی دولت می باشند و در غیر اینصورت بنابر مقررات با ایشان برخورد خواهد گردید.

بسمه تعالی

موضوع: برگ پیشنهاد قیمت

(پاکت ج)

موضوع مناقضه: طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

واقع در شهر تهران، بزرگراه کردستان شمال، نبش شمالی خیابان رشید یاسمی.
بدین وسیله این شرکت اعلام می کند پس از بررسی و علم کامل به احجام کار و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و تمامی اسناد مناقضه و نقشه ها و وضعیت حاکم بر پروژه و موضوع مناقضه نام برده شده در بالا را به دقت مطالعه و کنترل کرده و اطمینان حاصل نموده که مدارک نامبرده بالا دارای اشتباه یا اشکالی نیست. بنابراین بدین وسیله پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در پیش نویس قرارداد، پیشنهاد خود را جهت طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر پروژه پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

واقع در شهر تهران، بزرگراه کردستان شمال، نبش شمالی خیابان رشید یاسمی، مطابق با متن قرارداد جمعا
خالص به حروف (ریال) و به
عدد..... (ریال) مطابق جدول
ذیل اعلام می نماید. لازم به توضیح است به این قرارداد هیچگونه ضریبی بابت صعوبت و سختی کار، افزایش و
مابه التفاوت قیمت ناشی از تغییر قیمت مصالح و ارز، تعدیلات تورمی و غیره تعلق نمی گیرد.
-لازم به ذکر است پیمانکار می بایست نسبت به تکمیل فرم استعلام و ریز قیمت ها اقدام و در پاکت ج ارائه نماید.

مناقضه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر
پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پاکت (ج)

اطفا گازی IG55 اتاق برق اصلی					
ابعاد فضا: 188 متر مکعب- عمق کف کاذب 60 سانتی متر					
ردیف	نام کالا	برند	تعداد	واحد	قیمت واحد-ریال
1	مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک متعارف از نوع 1+3	Kentec Mavili	1	دستگاه	قیمت کل-ریال
2	باتری خشک سیلد اسید 12V-4/5Ah	-	2	عدد	
3	دتکتور دودی/ حرارتی/ مولتی اپتیکیال با پایه مخصوص سیم بندی	Apollo Mavili	12	عدد	
4	شستی اطفاء حریق از نوع روکار برنگ زرد مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قالب محافظ	Apollo Mavili	1	عدد	
5	شستی متوقف کننده از نوع روکار برنگ آبی مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قالب محافظ	Apollo Mavili	1	عدد	
6	شستی قرمز رنگ جهت اعلام حریق دستی به همراه جعبه نگهدارنده و درپوش محافظ	Apollo Mavili	1	عدد	
7	اژیر فلاشر اعلام حریق 24 ولت 100 دسیل	Apollo Mavili	1	عدد	
8	زنگ اعلام حریق با فشار اکوستیکی 100 دسیل با ولتاژ کارکرد 24V-D.C به قطر 6 اینچ به رنگ قرمز از نوع روکار	Apollo Mavili	1	عدد	
9	سیستم تلفن کننده مرکزی هشدار در مواقع بروز حریق و خطا در سیستم اعلام و اطفای حریق با قابلیت ضبط صدا و تماس اضطراری با حداقل 20 شماره	Classic	1	عدد	
10	ملزومات سیستم اعلام حریق شامل لوله فولادی (کاندونیت) به همراه اتصالات (سه راهی، زانو، بوشن، گلند) به همراه کابل ضد حریق به همراه لوله فلکسیبل روکشدار با اتصالات کامل و جعبه تقسیم 10*10 قلی درپوش	Local	1	مجموعه	
11	کابل حرارتی (LHD)	Cavice	250	متر	
12	سیلندر 80 لیتری به رنگ قرمز مخصوص گاز IG-55، فشار 300 بار، دارای استاندارد T-PED به همراه شیر و فعال ساز برقی و دستی و گیج فشار ، و شیر پنوماتیک Rotarex مطابق با استاندارد NFPA2001 و دارای استاندارد UL یا VDS به همراه براکت جهت نگهداری سیلندر و شلنگ فشار قوی پنوماتیکی 300bar حاوی گاز IG-55	Sharex یا مشابه	6	مجموعه	
13	نازل سیستم اطفاء حریق	Sharex یا مشابه	4	عدد	
14	شیر یکطرفه فشار قوی 1/2 و 1 اینچ	-	17	عدد	
15	لوله مانیسمن فشار قوی رده 80 به قطر 1/2 اینچ تا 4 اینچ به همراه اتصالات فشار قوی کلاس 3000 از نوع فیتینگ همراه با جوشکاری و سایر اتصالات مربوطه و رنگ آمیزی لوله ها	Local	1	مجموعه	
16	کپسول پابلوت	-	1	عدد	
17	کلکتور فشار قوی رده 80	-	1	مجموعه	
18	شیر فشار شکن 2 اینچ	Rotarex	1	عدد	
19	مجموعه تابلوها و علائم مطابق با استاندارد NFPA	-	1	مجموعه	
20	محاسبات هیدرولیک، نقشه ایزومتریک و مدارک فنی، زیرسازی، نصب و راه اندازی و تست سیستم	-	1	سری	
مجموع-ریال					-

مناقشه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر
پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پاکت (ج)

اطفا گازی اتاق فرمان آمفی تئاتر						
ابعاد فضا: ۱۴۵ مترمکعب- کف کاذب به عمق یک متر- سقف کاذب به ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر						
ردیف	نام کالا	برند	تعداد	واحد	قیمت واحد-ریال	قیمت کل-ریال
۱	مرکز کنترل اطفاء حریق اتوماتیک متعارف از نوع ۱+۳	Kentec Mavili	۱	دستگاه		
۲	باتری خشک سیلد اسید ۱۲V-۴/۵Ah	-	۲	عدد		
۳	دکتنور دودی/حرارتی / مولتی اینتیکال با پایه مخصوص سیم بندی	Apollo Mavili	۶	عدد		
۴	شستی اطفاء حریق از نوع روکار برنگ زرد مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قاب محافظ	Apollo Mavili	۱	عدد		
۵	شستی متوقف کننده از نوع روکار برنگ آبی مقاوم در برابر حرارت دارای کنتاکت های باز و بسته و کلید تست جهت کنترل عملکرد شستی قاب محافظ	Apollo Mavili	۱	عدد		
۶	شستی قرمز رنگ جهت اعلام حریق دستی به همراه جعبه نگهدارنده و درپوش محافظ	Apollo Mavili	۱	عدد		
۷	آژیر فلاشر اعلام حریق ۲۴ ولت ۱۰۰ دسیبل	Apollo Mavili	۱	عدد		
۸	نگ اعلام حریق با فشار آکوستیکی ۱۰۰ دسیبل با ولتاژ کارکرد ۲۴V-DC به قطر ۶ اینچ به رنگ قرمز از نوع روکار	Apollo Mavili	۱	عدد		
۹	سیستم تلفن کننده مرکزی هشدار در مواقع بروز حریق و خطا در سیستم اعلام و اطفای حریق با قابلیت ضبط صدا و تماس اضطراری با حداقل ۲۰ شماره	Classic	۱	عدد		
۱۰	ملزومات سیستم اعلام حریق شامل لوله فولادی(کاندوئیت) به همراه اتصالات(سه راهی، زانو، بوشن، گلند) به همراه کابل ضد حریق به همراه لوله فلکسیبل روکشدار با اتصالات کامل و جعبه تقسیم ۱۰۰/۱۰ فلزی درپوش	Local	۱	مجموعه		
۱۱	کابل حرارتی (LHD)	Cavice	۱۰۰	متر		
۱۲	سیلندر ۸۰ لیتری به رنگ قرمز مخصوص گاز FM۲۰۰ دارای استاندارد T-PED به همراه شیر و فعال ساز برقی و دستی و گیج فشار مطابق با استاندارد NFPA۲۰۰۱ و دارای استاندارد UL یا VDS به همراه براکت جهت نگهداری سیلندر و شلنگ فشار قوی پنوماتیکی به همراه ۸۶ کیلو گرم گاز HEPTAFLUOROPROPANE (FM۲۰۰)HFC۲۲۷EA دارای تاییدیه UL&FM با خلوص ۹۹/۹ درصد	Sharex یا مشابه	۱	مجموعه		
۱۳	نازل سیستم اطفاء حریق	Sharex یا مشابه	۳	عدد		
۱۴	لوله مانیسمان فشار قوی رده ۴۰ به قطر ۱/۲ اینچ تا ۲ اینچ به همراه اتصالات فشارقوی مربوطه و ساپورت های مربوطه و رنگ آمیزی لوله ها	Local	۱	مجموعه		
۱۵	مجموعه تابلوها و علائم مطابق با استاندارد NFPA	-	۱	مجموعه		
۱۶	محاسبات هیدرولیک، نقشه ایزومتریک و مدارک فنی، زیرسازی، نصب و راه اندازی و تست سیستم	-	۱	سری		
مجموع-ریال						-

مناقشه طراحی، تهیه و اجرای سیستم اطفاء حریق اتاق برق و اتاق فرمان آمفی تئاتر
پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پاکت (ج)

اطفا گازی اتاق برق طبقات						
ردیف	نام کالا	برند	تعداد	واحد	قیمت واحد-ریال	قیمت کل-ریال
۱	مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک متعارف ۱۶ زون	Kentec Mavili	۱	دستگاه		
۲	باتری خشک سیلد اسید ۱۲۷-۴/۵Ah	-	۲	عدد		
۳	آزبر فلاشر اعلام حریق ۲۴ ولت ۱۰۰ دسیبل	Apollo Mavili	۱۴	عدد		
۴	ملزومات سیستم اعلام حریق شامل لوله فولادی (کاندویت) به همراه اتصالات (سه راهی، زانو، بوشن، گلند) به همراه کابل ضد حریق به همراه لوله فلکسیبل روکشدار با اتصالات کامل و جعبه تقسیم ۱۰*۱۰ فلزی درپوش	Local	۱	مجموعه		
۵	سیلندر ۴ لیتری Fireditect به رنگ قرمز مخصوص گاز FM۲۰۰ دارای استاندارد T-PED به همراه شیر و فعال ساز برقی و دستی و گیج فشار مطابق با استاندارد NFPA۲۰۰۱ و دارای استاندارد UL یا VDS به همراه براکت جهت نگهداری سیلندر و شلنگ فشار قوی پنوماتیکی ۱۰۰bar حاوی ۴ کیلوگرم گاز HEPTAFLUOROPROPANE (FM۲۰۰) HFC۲۲۷EA دارای تاییدیه UL&FM آمریکا با خلوص ۹۹/۹ درصد	Sharex یا مشابه	۲۸	مجموعه		
۶	شلنگ حرارتی به طول ۵ متر همراه با پرشر سویچ	Local	۲۸	مجموعه		
۷	مجموعه تابلوها و علائم مطابق با استاندارد NFPA	-	۱۴	مجموعه		
۸	محاسبات هیدرولیک، نقشه ایزومتریک و مدارک فنی، زیرسازی، نصب و راه اندازی و تست سیستم	-	۱۴	سری		
مجموع-ریال					-	-

در صورت قبول این پیشنهاد، این شرکت ضمانت بابت گارانتی مشخص شده را در موعد مقرر تسلیم کرده و متعهد است که زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آغاز، ساخت را شروع کرده و طبق مدارک یاد شده در بالا و در مدت حداکثر یک ماه کلیه کارها را تکمیل و تحویل کارفرما نماید. مناقصه‌گذار در چارچوب قانون برگذاری مناقصات، ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده است از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ، نیست. ضمناً مناقصه‌گذار در رد و یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده شرکت در مناقصه توسط شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران، مسترد می‌گردد

موارد و نکات مهم در رابطه با برگه‌ی پیشنهاد قیمت:

- ۱- مبنای تعیین برنده مناقصه مبلغ اعلام شده جهت انجام موضوع مناقصه به صورت خالص می باشد.
- ۲- ارائه فاکتور رسمی از جانب پیمانکار الزامی است و نیازی به مفاصا حساب تامین اجتماعی نمی باشد.
- ۳- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
 - ۱-۳- اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

- ۲-۳- ظرف مدت مقرر در قرارداد، شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.
- ۴- تایید می‌نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود.
- ۵- کارفرما در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده و مسئول پرداخت مخارج انجام شده بوسیله پیشنهاددهنده برای شرکت در مناقصه نمی‌باشد.
- ۶- پیشنهادها از هر نظر برای مدت ۱۵ روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر می‌باشد.
- ۷- کلیه پیشنهاددهندگان مکلفند فرم پیشنهاد قیمت به همراه جداول پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه را بصورت دست نویس تکمیل و سپس مهر و امضاء نموده و از تنظیم و تایپ مجدد آن روی سر برگ شرکت‌های خود امتناع نمایند.
- ۸- تغییرات در نقشه حتی به صورت جزئی باید با تایید و دستور کار کارفرما صورت پذیرد.
- ۹- افزایش یا کاهش هزینه‌ها اعم از مصالح مصرفی، دستمزد، تجهیزات، تاسیسات و سایر موارد تاثیری در قیمت پیشنهادی برنده مناقصه نخواهد داشت و کارفرما هیچ امتیازی مبنی بر تغییر قیمت پیشنهادی برنده بعد از ابلاغ بعنوان برنده مناقصه و عقد قرارداد نخواهد داشت و پیشنهاد دهنده متعهد می‌باشد کلیه هزینه‌ها را برابر برنامه زمانبندی در نظر گرفته و سپس ارائه قیمت نماید.
- ۱۰- هزینه حمل اقلام و تجهیزات به کارگاه بر عهده پیمانکار می‌باشد و می‌بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت هیچگونه پرداختی از جانب کارفرما صورت نخواهد گرفت.
- ۱۱- تامین آب، برق و امکانات موقت در حد توان، جهت اجرا به عهده کارفرما می‌باشد. لازم به توضیح است کارفرما صرفاً انشعابات مربوطه را به پیمانکار ارائه می‌نماید و (انتقال به طبقات) از انشعابات به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۱۲- پیمانکار ترجیحاً "در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه ثبت نام نموده و گواهی آنرا ضمیمه اسناد مناقصه به کارفرما تسلیم نماید.
- ۱۳- تامین تمامی دستگاه و ماشین آلات و ابزارآلات و هزینه های ایاب و ذهاب و خوراک جهت انجام موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد. مبالغ ذکر شده در این بند و تمامی تجهیز کارگاه تامین محل استقرار و تجهیزات مناسب جهت استقرار کارکنان خود در محل پروژه در قیمت پیمانکار لحاظ گردیده و هیچ گونه هزینه جداگانه ای پرداخت نمی‌گردد.
- ۱۴- نگهداشت و ضمانت نامه گارانتی بعد از بهره برداری دوساله بایستی توسط برنده مناقصه به کارفرما ارائه گردد. تحویل سیستم اطفاء طی صورتجلسه به کارفرما انجام خواهد شد و گارانتی از همان زمان شروع می‌شود.
- ۱۵- ارائه محاسبات و ارائه سناریو عملکرد سیستم اطفاء به عهده پیمانکار می‌باشد.